

Laboratório de Física – Pedidos LICITADOS. Pregão: 05/2016 -
Processo:23096.000058/16-54 **Material de Consumo**

Quant.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Preço Referencial Unitário	Item	Valor Vencedor Unitário	Econ.	Empenho	Quant. Empenhada	Quant. Falta Empenhar
15	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL Embalagem com 4 unidades. 03 meses de garantia.	R\$ 9,00	1	R\$ 7,52	16%	R\$ 112,80	15	0
20	PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL. Embalagem com 4 unidades. 03 meses de garantia.	R\$ 9,70	3	R\$ 7,80	20%	R\$ 156,00	20	0
10	PILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO COMUM, MODELO D. TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL Embalagem com 2 unidades. 03 meses de garantia.	R\$ 18,95	4	R\$ 14,00	26%	R\$ 140,00	10	0
100	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9V APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO.	R\$ 11,04	5	R\$ 6,57	40%	R\$ 657,00	100	0
20	DIODO RETIFICADOR, PLÁSTICO, 1N 4007, VDC 1000 V, 02 W, RETIFICAÇÃO DE SINAL	R\$ 0,75	6	R\$ 0,75	0%	R\$ 15,00	20	0
10	DIODO SKB 1/12	R\$ 4,36	9	R\$ 4,36	0%	R\$ 43,60	10	0
50	DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO VDC 2,50, TIPO LENTE, DIÂMETRO 5, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	R\$ 1,24	11	R\$ 0,80	35%	R\$ 40,00	50	0
50	DIODO EMISSOR LUZ - DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO VDC 2,20 V, TIPO LENTE, DIÂMETRO 5 MM, COR VERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS	R\$ 1,13	12	R\$ 0,80	29%	R\$ 40,00	50	0

	IMPRESSOS							
50	DIODO EMISSOR LUZ - DIODO EMISSOR LUZ, MATERIAL CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO VDC 2,50 V, TIPO LENTE, DIÂMETRO 5 MM, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TERMINAIS, APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	R\$ 1,21	13	R\$ 0,80	34%	R\$ 40,00	50	0
1	CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V ANTICHAMA, ROLO COM 100M, COR VERMELHO.	R\$ 84,95	16	R\$ 84,95	0%	R\$ 84,95	1	0
1	FIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, BITOLA 2,50, COR PRETA, ROLO 100M	R\$ 87,26	17	R\$ 87,26	0%	R\$ 87,26	1	0
100	TOMADA - TOMADA, MODELO 2P + T, FORMATO CONTATO REDONDO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA X C/ CAIXA DE SOBREPOR, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 11,81	18	R\$ 6,22	47%	R\$ 622,00	100	0
5	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 47, TENSÃO 50 VAC, MATERIAL CARVÃO	R\$ 1,48	22	R\$ 0,50	66%	R\$ 2,50	5	0
20	CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 100, TENSÃO NOMINAL 50	R\$ 0,95	23	R\$ 0,20	79%	R\$ 4,00	20	0
20	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 470, TENSÃO 100V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL	R\$ 8,87	24	R\$ 3,80	57%	R\$ 76,00	20	0
20	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 10, TENSÃO 250	R\$ 0,45	25	R\$ 0,45	0%	R\$ 9,00	20	0
20	CAPACITOR DE POLIÉSTER DE 2,2 F 250V.	R\$ 1,94	26	R\$ 1,94	0%	R\$ 38,80	20	0
20	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 220, TENSÃO 25 V, MATERIAL CARVÃO.	R\$ 6,62	27	R\$ 0,80	88%	R\$ 16,00	20	0
20	CAPACITOR, TIPO CERÂMICO, CAPACITÂNCIA 33, TENSÃO	R\$ 1,36	30	R\$ 0,20	85%	R\$ 4,00	20	0

	NOMINAL 50							
20	CAPACITOR - CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 1000 MICROF, TENSÃO 35 V, APLICAÇÃOMONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	R\$ 1,19	31	R\$ 1,19	0%	R\$ 23,80	20	0
5	CORTADOR DE VIDRO PROFISSIONAL, reservatório em material plástico translúcido permitindo a visualização do nível de querosene / lubrificante. Corte preciso e sem rebarbas. Acompanha bisnaga dosadora para abastecer o corpo / reservatório plástico com querosene / lubrificante. (Acompanha bisnaga dosadora). - Formato tipo caneta para facilitar o uso. - Com disco de vídea localizado na ponta do cortador - Com sistema de injeção automático de querosene / lubrificante que quando pressionado ao vidro, facilitando o corte. - Dimensões aproximadas: 17cm de comprimento total x 1,5cm de largura.	R\$ 45,63	32	R\$ 34,99	23%	R\$ 174,95	5	0
80	Cabo jumper macho/macho para protoboard: Descrição: 10 jumpers coloridos de 20 cm macho/macho para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm, material feito de cobre e plástico isolante.	R\$ 14,87	35	R\$ 14,87	0%	R\$ 1.189,60	80	0
80	Cabo jumper macho/fêmea para protoboard: Descrição: 10 jumpers coloridos de 20 cm macho/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm; material feito de cobre e plástico isolante.	R\$ 16,05	36	R\$ 16,05	0%	R\$ 1.284,00	80	0
80	Cabo jumper femea/femea para protoboard: Descrição: 10 jumpers coloridos de 20 cm fêmea/fêmea para ensaios em protoboards; conexões de 2,54mm; material feito de cobre e plástico isolante.	R\$ 13,70	37	R\$ 13,70	0%	R\$ 1.096,00	80	0

Laboratório de Física – Pedidos CANCELADOS. Pregão: 05/2016 -
Processo:23096.000058/16-54 **Material de Consumo**

Quant.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Código do Material	Preço Referencial Total	Resultado Lic/Cancel	Item
10	PILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C, TENSÃO 1,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. 03 MESES DE GARANTIA.	21806	R\$ 74,30	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	2
10	DIODO SKB 2/04	196910	R\$ 20,20	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a única proposta apresentada para o mesmo.	7
10	DIODO SKB 1/04	196910	R\$ 12,40	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	8
10	TRANSISTOR, 2SC3240, TO-92, VCEO 200 V, CIRCUITO COM CORRENTE DE COLETOR BAIXA	244545	R\$ 81,90	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	10
5	FIO COBRE ESMALTADO, TEMPERATURA TRABALHO 300, TENSÃO 220, SEÇÃO NOMINAL NÚMERO 18, APLICAÇÃO ENROLAMENTO MOTOR ELÉTRICO	248168	R\$ 250,50	CANCELADO por inexistência de proposta	14
1	FIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, BITOLA 2,50, COR VERDE, ROLO 100M	234773	R\$ 89,47	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	15
20	LÂMPADA HALÓGENA DICRÓICA BRILHANTE, 50 W, 12 V, BASE GU 5.3, MÁXIMA INTENSIDADE LUMINOSA 2.200 CD, ABERTURA DE FACHO 36", VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 4.000 HORAS	113042	R\$ 342,00	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	19
1	ELÁSTICO ORTODÔNTICO INTRAORAL NON LATEX MÉDIO1/4'	431953	R\$ 12,39	CANCELADO por inexistência de proposta	20
20	SERINGA DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 250 ML, BOMBA INJETORA MEDRAD VISTRON, SEM AGULHA.	232284	R\$ 199,20	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a única proposta apresentada para o mesmo.	21
20	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO, CAPACITÂNCIA 2200, TENSÃO 35 V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL	260811	R\$ 14,60	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	28
20	CAPACITOR, TIPO ELETROLÍTICO,	248341	R\$ 40,20	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a proposta melhor	29

	CAPACITÂNCIA 3.300, TENSÃO 63 V			classificada, estando as propostas restantes com valores muito acima do "Valor Estimado"	
4	ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5 °GL (99,5% V/V) A 20 °C, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESOMOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5% P/P INPM, CARACTERÍSTICAADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, REAGENTE ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS64-17-5	433509	R\$ 67,92	CANCELADO por inexistência de proposta	33
4	ÁLCOOL PROPÍLICO - ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISOPROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0	382615	R\$ 113,04	CANCELADO por inexistência de proposta	34
1	GLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA HOCH ₂ CH(OH)CH ₂ OH, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ISENTO DE DNASE, RNASE E PROTEASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5	416624	R\$ 24,76	CANCELADO, motivo: Item cancelado por ter sido recusada a única proposta apresentada para o mesmo.	38
5	ESPELHO, MATERIAL VIDRO/MOLDURA AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 50, FORMATO CONVEXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISÃO PERIFÉRICA 180°/ANTIFERRUGEM, APLICAÇÃO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA.	331191	R\$ 707,30	CANCELADO por inexistência de proposta	39